

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Алексине”
Аккредитованный Испытательный лабораторный Центр

юридический адрес: 300012, **АТТЕСТАТ Аккредитации**
 Тульская обл. № ГСЭН.RU.ЦОА.027.03 от 02.03.2011
 г.Тула, зарегистрирован в Госреестре
 ул.Мира д.25 № РОСС RU.0001.511604 от 02.03.2011
 почтовый адрес: 301371, действителен до 02.03.2016 г.
 Тульская обл.
 г.Алексин,
 ул.Строителей,
 д.8
 Телефон (487-53) 4-09-20 Факс (487-53) 4-13-41



**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1575 от 09.06.2014

Наименование пробы (образца)	Вода из скважины
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ООО "СИНТЕЗАГРО" Тульская обл., Заокский район, п. Велегож парк
НД на продукцию	
Дата изготовления	09.06.2014
Объем партии	0,5 л
Вид упаковки	пласт. бутылка
Изготовитель	Скважина ВП-3, ООО "СИНТЕЗАГРО" Тульская область, Заокский район, Велегож парк
Цель отбора	Контроль по заключенным договорам
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)	
Пробы (образцы) направлены	слесарь ООО "СИНТЕЗАГРО" Кузовов А.А.
Цель исследования	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
НД на отбор пробы (образца)	ГОСТ Р 51593-2000
Дата и время отбора пробы (образца)	09.06.2014 10:00
Дата и время доставки пробы (образца)	09.06.2014 12:00
Условия транспортировки	автотранспорт
Код образца (пробы)	1575.(X).06.14
Дополнительные сведения	скважина ВП-3

Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола

Цикунова О.Н. инженер 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ, Ф.И.О., должность	Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Алексине"
 М.П. Управление	 (подпись) Сахарова И.А.

Протокол распространяется только на испытанный образец и может быть воспроизведен с согласия ИЛЦ.